

DISFRUTANDO DEL CERNÍCALO PRIMILLA





¡Hola, soy el cernícalo primilla! Los que me estudian me llaman Falco naumanni y pertenezco a la familia de los halcones. Soy el más pequeñito de todos los que crían en el sur de Europa y el único que hace nidos en los edificios que construye el hombre. No hay rapaz más sociable y confiada que nosotras.



Vivo en los países del mar Mediterráneo, pero nuestra área de cría puede llegar hasta China. España acoge a la mayor parte de la población europea de mi especie y Extremadura es la región con más número de colonias (3.800 parejas).



En algunos pueblos y ciudades de Extremadura nuestras colonias son tan grandes que han sido declaradas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como en Cáceres, Trujillo, Plasencia, Brozas, Almendralejo o Zafra. ¿No sabías que éramos tan importantes? ¡Hemos conseguido que los edificios históricos se protejan para que podamos seguir viviendo en ellos!



Una de nuestras zonas protegidas más famosas es el Casco Histórico de Cáceres, que acoge a la mayor colonia de cernícalos primilla del sur de Europa. Quizás por eso se celebra en esta ciudad el Festival de las Aves, donde los cernícalos primillas somos protagonistas destacados y todos quieren observarnos.





Somos una especie migratoria y llegamos a Extremadura a principios del mes de marzo y nos quedamos hasta finales de verano.



Nidificamos en edificios antiguos: iglesias, palacios, castillos o casas en ruina. Ocupamos los huecos (mechinales) que hay en los muros de piedra o entre las tejas.



Las personas que nos protegen nos colocan unos nidos artificiales con una entrada muy pequeña, impidiendo que quepan las palomas o las grajillas, que nos quitan los sitios para nidificar.

A finales de verano, cuando la comida escasea, comenzamos un viaje al África tropical, volando más de 3500 Km.

Uno de nuestros lugares preferidos para pasar el invierno es Senegal, donde nos juntamos 30.000 cernícalos. ¡Nos encanta estar juntos hasta cuando estamos de vacaciones!



Encuentra las 7 diferencias entre los dos dibujos

En primavera, cuando llegamos a Extremadura somos muy ruidosos. Los machos hacemos unos espectaculares vuelos para que las hembras se fijen en nosotros, mientras emitimos un grito, que suena parecido a "Ki-Ki-et-check.....Ki-Ki-et-check".



La puesta de los huevos es en abril y mientras dura somos silenciosos.



Ponemos 4 o 5 huevos rojizos y después de 28 días incubándolos, tanto los machos como las hembras, nacen los pollos.



No construimos nido, ponemos los huevos sobre el suelo.

Nuestros pollos nacen con un plumón blanco muy sedoso y están siempre hambrientos. Al mes ya salen del nido, pronto empiezan a volar y a explorar los tejados cercanos.



SOPA DE LETRAS

COLONIA
HALCON
MECHINAL
MIGRATORIA
RAPAZ
SALTAMONTES
ZEPÁ

L	L	G	W	Q	Z	O	D	G	R	I	D	H	H	D
X	Y	L	Y	A	Ñ	C	I	O	I	V	A	Q	C	D
M	W	B	E	O	O	S	U	X	I	Z	Ñ	P	M	K
Ñ	W	F	I	H	Y	J	S	F	G	A	P	E	Z	Y
L	W	Z	N	O	C	L	A	H	W	M	K	M	R	K
V	X	X	V	Y	T	X	L	A	N	I	H	C	E	M
U	O	V	S	R	R	T	T	C	M	O	X	N	S	P
J	Ñ	A	I	R	O	T	A	R	G	I	M	L	K	V
D	R	T	O	H	R	C	M	Ñ	S	Ñ	O	W	A	Z
Ñ	A	Y	I	C	O	L	O	N	I	A	K	U	Ñ	L
F	P	Q	H	N	Q	R	N	X	Q	O	E	G	S	N
T	A	Ñ	S	B	P	L	T	O	A	N	E	Q	A	P
P	Z	N	N	E	R	E	E	V	C	S	W	I	Ñ	L
J	Q	L	H	U	Ñ	J	S	L	J	L	V	T	J	H
G	K	Z	N	M	O	T	O	L	Q	A	S	K	Q	D

A los cernícalos primillas nos gusta alimentarnos de insectos como saltamontes, langostos, arañas y escolopendras. También comemos lagartijas y pequeños roedores.



6


Cazamos en los campos que rodean los pueblos y ciudades. Los agricultores nos aprecian porque nos comemos los bichos que atacan a sus cosechas. ¡Somos biocida natural!

¿Por qué nos llamamos cernícalos? Por que para cazar nos quedamos inmóviles en el cielo, moviendo las alas a gran velocidad. Así divisamos mejor a las presas. Esta forma de volar se llama cernirse.

No podemos digerir algunas partes duras de los insectos, como las alas y las mandíbulas. Esos restos los expulsamos por el pico en unas bolitas llamadas egagrópilas.



Une con una línea los puntos por orden del 1 al 63



SOLUCIONES



G	O	K	S	K	O	L	O	A	S	K	D			
J	O	L	H	U	N	J	S	L	J	L	A	T	J	H
L	N	E	R	E	A	V	C	S	M	I	N	L		
T	A	N	S	B	P	L	L	O	A	N	E	P		
F	O	N	R	X	O	O	E	G	S	N				
N	A	V	I	O	N	I	N	A	K	U	L			
D	R	T	O	H	R	C	M	S	N	O	M	A	Z	
J	N	A	I	R	O	T	A	R	G	I	M	L	K	V
U	O	A	S	R	I	T	C	M	O	X	N	S	P	
V	X	X	A	T	X	L	A	N	I	H	C	E	M	
L	M	Z	O	C	L	A	H	M	K	M	K	M	K	
N	M	F	I	H	Y	S	F	G	A	P	E	Z	Y	
M	B	E	O	O	S	U	X	I	Z	R	P	M	K	
X	L	Y	A	C	I	O	I	V	A	O	D			
L	G	M	O	Z	O	D	G	R	I	D	H			



Tenemos el mismo tamaño que una paloma, 30 cm y pesamos 150 gr. Los machos somos más pequeños que las hembras y nuestro plumaje muestra unos llamativos colores: la cabeza es gris, el dorso pardo rojizo y cola gris azulada, con una franja negra al final. El pecho es de color ante, con unas manchas oscuras más abundantes en los lados de su cuerpo.



El plumaje de las hembras es pardo rojizo, con un denso moteado oscuro en la espalda y las alas. El pecho es de color crema con muchas listas. Y la cola es rojiza y con franjas transversales.

Pero también tenemos algunas características en común: el color amarillo anaranjado del anillo ocular y de las patas y también tenemos el pico gris blanquizco, un poco más oscuro en la punta.





Textos: Atanasio Fernández

Ilustración, maquetación y Diseño Gráfico: *patxijifuso* 2013

Imprime: Imedisa

Edita: Dirección General de Turismo
Junta de Extremadura

